

Dotazník pro pacienty s podezřením na hyperplazii prostaty

Zodpovězte, prosím, otázky vzhledem k posledním 4 týdnům :

1. Jak často jste měl pocit nevyprázdněného měchýře po vymočení?
2. Jak často jste musel močit znovu po méně než 2 hodinách po předchozím močení?
3. Jak často jste pozoroval, že jste močení několikrát přerušil a znovu započal?
4. Jak často jste močení jen s obtížemi oddálil?
5. Jak často jste měl slabý proud moči?
6. Jak často jste musel po započetí močení tlačit?
7. Kolikrát jste musel vstávat v noci na močení?

Klíč k hodnocení :

Body 1–6

- 0 - vůbec ne
- 1 - méně než v jedné pětině případů
- 2 - méně než v polovině případů
- 3 - asi v polovině případů
- 4 - více než v polovině případů
- 5 - téměř vždy

Bod 7

- 0 - ani jednou
- 1 - jednou
- 2 - dvakrát
- 3 - třikrát
- 4 - čtyřikrát
- 5 - pětkrát a vícekrát

Vyhodnocení celkového skóre:

- 0 bez symptomů
- 1-7 mírně symptomatické
- 8-19 středně symptomatické
- 20-35 výrazně symptomatické